

NOUVELLES RECOMMANDATIONS TECHNIQUES PSC donc SST DES AUTORISATION INRS...

Suppression des 5 insufflations initiales chez l'enfant et le nourrisson. le cycle commence directement par les 15 compressions pour 2 insufflations. Ce chiffre de 5 ne reposait sur aucune preuve scientifique et retardait l'initiation des compressions.

Fin du maintien de la tête à deux mains. Face à une victime traumatisée qui présente une douleur au cou, le PSC1 prévoyait de stabiliser le rachis cervical en maintenant la tête à deux mains ; la conduite à tenir se limite à demander à la victime de ne pas bouger.

Réanimation du nourrisson. la pulpe des deux pouces, mains encerclant le thorax.

Garrot. noter l'heure de pose.

Membre sectionné. tissu propre humidifié, contenant étanche, glace sans contact direct, nom de la victime et heure notés sur le contenant.

Un rôle de « coach RCP » apparaît lorsque plusieurs intervenants formés sont présents.

Si plusieurs intervenants formés sont présents, et si possible, se relayer pour la RCP lors des analyses du DAE ou toutes les 2 minutes environ. Dans le but de garantir l'efficacité des manœuvres, un de ces intervenants formés peut assurer le rôle de « coach » en guidant, encourageant et corrigeant les gestes effectués par les autres.

Sources : Secourisme.net